


Инвалидные подъемники	шт.	-	-
Материалы фундаментов	железобетонный		
Материалы стен	керамические блоки		
Материалы перекрытий	железобетонные сборные плиты		
Материалы кровли	металлочерепица		
Иные показатели:			
3. Объекты производственного назначения			
4. Линейные объекты			
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов			
Класс энергоэффективности здания			С нормальный
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади	кДж/м ² x с ⁰ сут.)	-	86,2
Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания	кДж/ (м ³ год)	-	28,7
Материалы утепления наружных ограждающих конструкций	Пенополистирольные плиты, δ=100мм,		
Заполнение световых проемов	Стеклопакеты из ПВХ профелей системы «Gealan»		

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана: от 05.10.2015г., выполненного кадастровым инженером - Е.А.Колтуновой, квалификационный аттестат 39-10-5, выданный Министерством экономического развития Калининградской области, 21.12.2010г.

Глава администрации
муниципального образования
«Светлогорский район»

" 18 " *Ковальский* (должность) ----- 2015г.



А. В. Ковальский

(расшифровка подписи)